



# OpenOffice.org 2.0

**Installation de l'addon  
« COOourriel » pour  
OpenOffice.org 2.0**

Version : 1.0

Date : 30/03/2006

## Table des matières

1 But du document.....	1
2 Préalable.....	1
3 Présentation de COOourriel.....	1
3.1 Présentation fonctionnelle.....	1
3.2 Présentation technique.....	2
4 Déroulement de l'installation.....	2
5 Désinstallation.....	4

## 1 But du document

Ce document a pour but de décrire la procédure d'installation de l'addon «COOourriel » pour OpenOffice.org 2.0 sous Windows.

Les fonctionnalités de cet outil sont également présentées.

«COOourriel » est un outil diffusé sous licence LGPL.

## 2 Préalable

Les procédures décrites dans ce document supposent que OpenOffice.org est déjà installé sur le poste, en version 2.0.

L'installation de «COOourriel » avant celle d'OpenOffice.org n'est pas possible.

## 3 Présentation de COOourriel

### 3.1 Présentation fonctionnelle

«COOourriel » est une extension pour OpenOffice.org, permettant d'envoyer par courriel un document OpenOffice.org au format MS Office directement depuis un menu d'OpenOffice.org.

Le document en cours d'édition est envoyé vers l'outil de gestion de courriel du poste, au format MS Office 97. La fenêtre d'application correspondant à un envoi de courriel est affichée à l'utilisateur, avec le fichier en cours automatiquement joint. L'utilisateur peut alors terminer son courriel : saisir le texte du courriel, choisir les destinataires, avant de l'envoyer.

«COOourriel » se caractérise par l'ajout de menus dans « **Fichier>Envoyer** », pour les différents composants (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) d'OpenOffice.org.

Les menus ajoutés et leurs fonctions sont :

☞ Pour OpenOffice.org Writer (ou Texte) :

- « **Fichier>Envoyer>Document comme fichiers Word et OOo joints** » : envoi par courriel du document sous les deux formats Word et OpenDocument
- « **Fichier>Envoyer>Document comme fichiers RTF et OOo joints** » : envoi par courriel du document sous les deux formats RTF et OpenDocument

☞ Pour OpenOffice.org Calc (ou Classeur) :

- « **Fichier>Envoyer>Document comme fichiers Excel et OOo joints** » : envoi par courriel du document sous les deux formats Excel et OpenDocument

☞ Pour OpenOffice.org Impress (ou Présentation) :

- ☞ « **Fichier>Envoyer>Document comme fichiers PowerPoint et OOo joints** » : envoi par courriel du document sous les deux formats PowerPoint et OpenDocument

A noter :

- Si l'utilisateur modifie un document puis l'envoie par «COOourriel » avant de le sauvegarder, c'est la version modifiée du document qui est envoyée.
- Il n'est pas permis d'utiliser «COOourriel » pour envoyer un document qui n'a jamais été sauvegardé (c'est à dire un nouveau document auquel il n'a pas été donné de nom).
- Sous OpenOffice.org 2.0, «COOourriel » ne fonctionne pas sous Impress (anomalie OpenOffice.org corrigée à partir de la version 2.0.1).

### 3.2 Présentation technique

COOourriel est constitué des éléments suivants :


- un package OpenOffice.org (package COOourriel.zip)
- la modifications des menus d'OpenOffice.org via un fichier de configuration pour chaque module
- pour Windows98, un programme d'envoi du mail, installé dans le répertoire des programmes d'OpenOffice.org.

## 4 Déroulement de l'installation


Pour effectuer l'installation, suivre les instructions suivantes :

☞ lancez le programme d'installation «COOourriel », par double-clic depuis l'explorateur de fichiers Windows ou par « **démarrer>Exécuter** »

☞ attendez l'apparition de l'écran suivant :



☞ après avoir accepté la licence, l'écran suivant apparaît :



☞ Cliquez sur **Installer**, et attendre la fin de l'installation. A l'issue, l'écran suivant apparaît :



☞ Cliquez sur **Terminer**. Le programme d'installation va alors redémarrer votre ordinateur, et «COOourriel » est ensuite prêt à fonctionner.

## 5 Désinstallation

La désinstallation se fait par le moyen habituel sous Windows (fonction Ajout/Suppression de programmes).

A noter que si vous désinstallez puis réinstallez **COOourriel**, vous pouvez rencontrer des problèmes liés à des éléments non supprimés automatiquement par OpenOffice.org.

Dans ce cas, après désinstallation de COOourriel, il faut supprimer manuellement ce que OpenOffice.org a conservé du package COOourriel.zip. Pour cela :

- vérifier le contenu du répertoire share\uno\_packages (sous le répertoire d'installation d'OpenOffice.org) et supprimer le ou les répertoires liés à COOourriel
- éditer les fichiers script.xlc et basic.xlc présents dans le répertoire share\basic du répertoire d'installation d'OpenOffice.org, et supprimer les lignes faisant référence à COOourriel s'il y en a (Attention : arrêtez OpenOffice.org y compris le démarrage rapide avant cette manipulation, et en faites aucune autre modification dans ces fichiers).